



## ПОЯВЛЕНИЕ ЧЕРНОГОЛОВОЙ ОВСЯНКИ (*EMBERIZA MELANOCERHALA*) В УКРАИНСКОМ ПРИДУНАВЬЕ

А.Н. Цвельх

Институт зоологии им. И.И. Шмальгаузена НАН Украины; ул. Б. Хмельницкого, 15, г. Киев, 01601, Украина  
Schmalhausen Institute of Zoology; Bohdan Khmelnytsky str., 15, Kyiv, 01601, Ukraine  
✉ TSV@izan.kiev.ua

**Appearance of the Black-headed Bunting (*Emberiza melanocephala*) in the Ukrainian Danube region. - A.N. Tsvelykh. - *Berkut*. 27 (1). 2018.** - Black-headed Bunting has never met before in this area. The appearance of the species on the left bank of the Danube within Ukraine recorded in 2010 and 2015. It is supposed that this is the result of continued expansion of this species in the Western Black Sea region in the northern direction. [Russian]

**Key words:** fauna, distribution, expansion, Danube delta, South Ukraine.

Черноголовая овсянка раньше никогда не встречалась в этом регионе. Появление ее на левобережье Дуная в пределах Украины было зарегистрировано в 2010 и 2015 гг. Предполагается, что это результат продолжающейся экспансии вида в северном направлении в Западном Причерноморье.

**Ключевые слова:** фауна, распространение, расселение, дельта Дуная, Южная Украина.

Ранее черноголовая овсянка (*Emberiza melanocephala*) в Украинском Придунавье отсутствовала (Кінда, Бронсков, 2009). Поющий самец был зарегистрирован мною на поле неподалеку от левого берега Дуная в окрестностях с. Орловка Ренийского района 31.05.2010 г. (45,296 N, 28,449 E). Вторая находка в регионе состоялась 29.07.2015 г. Самца этого вида наблюдали на поле в окрестностях с. Приморское Килийского района (45,541 N, 29,620 E) (Панчук та ін., 2018).

По-видимому, появление черноголовой овсянки на левом берегу Дуная свидетельствует о продолжающемся расселении ее в Западном Причерноморье в северном направлении. Так, еще во второй половине XX в. эта птица была чрезвычайно редким залетным видом Дунайской дельты (Radu, 1979), а до недавнего времени считалось, что северная граница ареала черноголовой овсянки в Западном Причерноморье доходит только до южных окраин Дунайской дельты (Bird Life International, 2015). Согласно материалам, собранным в 2006–2018 гг. (Панчук та ін., 2018; eBird, 2018; наши данные), в настоящее время этот вид распространен в регионе до его северных границ (рис.). Если тенденция к продвижению черноголовой овсянки в северном направлении будет сохраняться, можно предполагать дальнейшее расселение вида в Северо-Западном Причерноморье.



Распространение черноголовой овсянки в районе дельты Дуная в 2006–2018 гг. (по данным из: Панчук та ін., 2018; eBird, 2018 и материалам настоящего исследования).

Distribution of the Black-headed Bunting in the area of the Danube delta in 2006–2018.

### ЛИТЕРАТУРА

- Кінда В.В., Бронсков О.І. (2009): Вівсянка чорноголова. - Червона книга України. Тваринний світ. Київ: Глобалконсалтинг. 484.  
Панчук О.С., Давиденко І.В., Бондарчук Ю.М. (2018): Спостереження тварин, які занесені до Червоної книги України. - Матеріали до 4-го видання Червоної книги України. Тваринний світ. Київ. 2: 110-115.  
Bird Life International (2015): *Emberiza melanocephala*. - The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2015.1. <http://www.iucnredlist.org>.  
eBird (2018): *Emberiza melanocephala*. - <http://www.ebird.org>.  
Radu D. (1979): Păsările din Delta Dunării. București. 1-190.