

ПОКАЖЧИК НАЗВ ПТАХІВ ТОМІВ I — V

INDEX OF BIRD NAMES IN VOLUMES I — V

- Acanthis cannabina* I: 10, 14, 30, 32, 33, 34, 43–51, 92, 93, 85; II: 6, 49; III₁: 26, 35 III₂: 74, 75, 89, 90, 126, 139; IV: 11, 45, 46, 68, 78, 100; V₁: 87; V₂: 127
- A. flammea* II: 4, 6; III₂: 140; IV: 11, 12; V₁: 8, 22
- A. flavirostris* IV: 12
- A. hornemanni* IV: 12
- Accipiter badius* III₁: 51; IV: 15
- A. gentilis* I: 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24; II: 10, 11, 12, 39, 42; III₁: 41; III₂: 74, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 127, 137, 175; IV: 5, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 36, 65, 68, 73, 81, 91; V₁: 25, 38; V₂: 126, 131, 137, 139, 197, 224
- A. nisus* I: 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 24; II: 22, 39; III₁: 41, 54; III₂: 74, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 137; IV: 5, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 65, 68, 81; V₁: 22; V₂: 116, 126, 139, 156, 197
- Acrocephalus agricola* V₂: 163–166
- A. arundinaceus* I: 32, 34, 91, 92, 94; II: 5, 13, 21, 53; III₂: 90; IV: 10, 40; V₁: 8, 87
- A. bistrigiceps* IV: 40
- A. dumetorum* III₁: 56; III₂: 102
- A. palustris* I: 32, 34, 91, 92, 93, 94; II: 5, 13, 21; III₂: 73; IV: 10, 45, 46; V₁: 8, 87
- A. paludicola* II: 58; IV: 10, 112
- A. scirpaceus* II: 5, 8, 13, 22; IV: 10
- A. shoenobaenus* I: 32, 34; II: 5; IV: 10, 43; V₁: 8
- Actitis hypoleucos* I: 10, 11, 14, 15, 17, 19, 22, 23, 86, 88, 114; III₂: 79, 80, 81, 82, 83, 84, 136; IV: 6, 19, 21, 63; V₂: 114, 131, 132, 133, 217
- Aegithalos caudatus* I: 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24; II: 6, 9, 46; III₂: 75, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86; IV: 11, 19, 20, 21, 22, 23, 68; V₁: 22; V₂: 114, 126, 129
- Aegolius funereus* II: 47; III₁: 61; III₂: 81, 84, 86, 175, IV: 7, 19, 21, 22, 23, 107
- Aegypius monachus* IV: 5, 14, 96
- Agelaius phoeniceus* III₂: 163
- Aix sponsa* V₂: 238
- Alauda arvensis* I: 31, 33, 35; II: 5, 49; III₁: 41; III₂: 73, 75, 90, 138, 143, 150; IV: 9, 63, 67, 68, 78, 79; V₁: 8, 56, 57; V₂: 126, 128, 133
- Alca impennis* IV: 70
- Alcedo atthis* III₁: 41; III₂: 74, 77, 138; IV: 8, 63, 65, 68, 90; V₁: 25; V₂: 131, 132, 133
- Alectoris kakelik* V₂: 126, 127
- Anas acuta* III₂: 77, 78, 136; V₁: 77; V₂: 116, 131, 139, 201
- A. angustirostris* IV: 70
- A. chryseola* I: 115; II: 47; III₁: 40; III₂: 74, 77, 78, 136; IV: 4
- A. crecca* II: 50; III₁: 40, 41, 54; III₂: 74, 77, 78, 137; V₁: 77; V₂: 114, 131, 132, 133, 139
- A. penelope* III₁: 40, 41; III₂: 77, 137
- A. platyrhynchos* I: 31, 34, 62, 117; II: 15; III₁: 26, 31, 34, 40, 41, 54; III₂: 73, 74, 77, 78, 137, 163; IV: 4, 63, 67, 68; V₁: 18, 19, 75; V₂: 126, 128, 131, 132, 133, 139, 168, 219, 224
- A. querquedula* I: 31; III₁: 40, 41; III₂: 74, 78, 137; IV: 4, 63, 68; V₁: 77; V₂: 131, 132, 133, 139
- A. strepera* II: 11; III₂: 74, 77, 137; IV: 4
- Anser albifrons* III₂: 167; V₁: 8, 72, 76
- A. anser* II: 43; III₂: 74; IV: 3, 67, 68, 92, 93; V₁: 8, 24, 71, 72, 73, 77; V₂: 176, 202
- A. erythropus* III₁: 49; V₁: 72
- A. fabalis* V₁: 72, 73, 76
- Anthropoides virgo* III₂: 95, 142; IV: 72, 92; V₂: 115, 116, 121
- Anthus campestris* I: 32, 94; II: 4, 5
- A. cervina* II: 4, 5
- A. pratensis* II: 5; III₂: 138; IV: 9, 68; V₂: 114, 126, 128, 129
- A. trivialis* I: 10, 11, 13, 14, 17, 21, 23, 90, 93, 94, 95; II: 5, 14, 15, 31, 31–38; III₁: 3, 4, 5, 6, 8, 56; III₂: 73, 75, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 136, 166; IV: 9, 19, 20, 21, 22, 45, 63; V₁: 21, 56, 57, 58
- A. spinoletta* IV: 20, 22
- Apus apus* I: 33; III₁: 41; III₂: 75, 138; IV: 8, 63, 65, 68, 81, 83, 99; V₁: 8, 11; V₂: 131, 133
- Aquila chrysaetos* I: 85; III₁: 49, 51; IV: 5, 14, 31–33, 95; V₁: 80; V₂: 196, 238
- A. clanga* I: 98; II: 12; III₁: 49, 145–147, 153, 166; IV: 15, 90; V₁: 25; V₂: 114, 131, 238
- A. heliaca* II: 11; III₁: 59, 63; III₂: 153, 166; IV: 15; V₁: 97; V₂: 134–136, 196, 238
- A. pomarina* I: 98; II: 39, 40, 47; III₁: 52; III₂: 74, 145–147, 148, 149, 153; IV: 5, 14, 17, 63, 81, 112; V₁: 25; V₂: 116, 137, 238
- A. rapax* IV: 15, 68, 95, V₂: 116, 121
- Archaeopteryx lithographica* V₂: 220
- Ardea cinerea* I: 31, 53, 54, 55, 73, 119, 121; II: 12, 30; III₁: 40, 53; III₂: 73, 74, 77, 96–99, 101, 137, 147; IV: 3, 33, 65, 68, 94, 111; V₁: 28; V₂: 131, 151
- A. purpurea* I: 31, 34, 53, 54, 55; II: 12; III₁: 40, 51; III₂: 100–102, 137, 148; V₁: 24
- Ardeola ralloides* I: 53, 54, 55; IV: 107
- Arenaria interpres* I: 123; III₁: 50; III₂: 136; V₂: 201
- Argusianus argus* V₂: 222
- Asio otus* I: 22, 31, 34; II: 50; III₁: 41, 54; III₂: 74, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86; IV: 7, 19, 21, 22, 45, 46; V₁: 21, 22, 23; V₂: 126, 139, 198, 200
- A. flammeus* III₂: 154–155; IV: 7; V₂: 200, 223
- Athene noctua* IV: 7; V₂: 198
- Aythya ferina* III₁: 59; III₂: 77, 78, 137; IV: 4, 5
- A. fuligula* I: 115; III₁: 41, 59; III₂: 77, 78, 137, 148; IV: 68; V₂: 116, 129, 133
- A. nyroca* I: 115; III₂: 74, 136; V₁: 24
- A. marila* IV: 5; V₁: 8
- Bombus garrulus* II: 4, 5, 14; III₁: 42; III₂: 136; IV: 9, 99; V₂:

- 126, 128, 235–237
Botaurus stellaris II: 12; III₁: 40; III₂: 74, 136; IV: 33
Branta leucopsis IV: 111
Bubo bubo I: 51, 56; III₁: 54; III₂: 81, 84, 86; IV: 7, 19, 21, 22, 23; V₂: 198, 223
Bucephala clangula II: 15; III₂: 74, 77, 137; IV: 5, 101; V₁: 77; V₂: 131, 194, 196, 201
Burhinus oedipnemus I: 61; IV: 6; V₂: 116, 214
Buteo buteo I: 15, 17, 19, 22, 23, 77; II: 12, 39, 43, 49; III₁: 41, 51, 53; III₂: 74, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 137; IV: 5, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 33, 65, 68, 79, 81; V₁: 21, 22; V₂: 131, 133, 137, 139, 168, 207
B. lagopus I: 20, 24, 98; II: 49; III₁: 48; III₂: 85, 86, 136, 137; IV: 5, 15, 21, 22, 23, 79, 81, 99; V₁: 8; V₂: 126, 128
B. rufinus III₁: 51; IV: 15, 95, 96; V₁: 24, 25; V₂: 116

Calandrella rufescens V₂: 116
Calcarius lapponicus IV: 12; V₁: 9
Calidris alba III₁: 50; III₂: 136; V₂: 131
C. alpina I: 86, 89; III₂: 137; V₂: 131, 132, 201, 217
C. ferruginea III₂: 136; IV: 61; V₂: 131, 132, 133, 201
C. minuta I: 86, 88; III₁: 49; III₂: 137; IV: 6, 7; V₁: 95; V₂: 131, 132, 133, 201, 217
C. subminuta V₂: 217
C. temminckii I: 86, 89; III₁: 150; V₂: 131
Calonectris diomedea I: 75
Calliope calliope II: 22
Caprimulgus europaeus III₂: 74, 136; IV: 8, 63, 90, 99; V₁: 79
Carduelis carduelis I: 32, 33; II: 6, 14, 43; III₁: 5, 42; III₂: 75, 82, 89, 90; IV: 11, 45, 46, 68, 78, 79; V₁: 17, 18, 22, 23, 87; V₂: 127, 131, 132, 133, 236
Carpodacus erythrinus II: 7, 16, 17, 21; IV: 12; V₁: 95; V₂: 117
C. roseus V₁: 95
Casuaris casuaris II: 23
Cercotrichas galactotes II: 50
Certhia brachydactyla IV: 11
C. familiaris I: 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 57, 58, 59, 60, 68, 69; II: 6, 14, 15; III₁: 5, 7, 8; III₂: 75, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86; IV: 11, 19, 20, 21, 22, 23, 92; V₁: 21, 22; V₂: 114, 126, 128, 129
Cettia cetti V₂: 114, 115
Charadrius alexandrinus V₂: 116
Ch. dubius I: 31, 86, 87; II: 28–30; III₂: 90, 105, 112, 137; IV: 6, 63; V₂: 115, 130, 131, 132, 133
Ch. hiaticula I: 115; II: 47; V₂: 132, 133
Ch. vocifer III₂: 163
Chettusia gregaria IV: 70, 73
Chlidonias hybrida I: 64, 115; II: 13; III₂: 103, 105, 106, 107; IV: 7, 37, 42, 93; V₁: 25, 95
Ch. leucoptera I: 64; II: 13; III₂: 90, 103, 107, 138; IV: 93; V₁: 25; V₂: 131, 133
Ch. nigra I: 64; II: 13, 16; III₁: 59; III₂: 73, 74, 103, 107, 136; IV: 93; V₁: 25; V₂: 131, 133
Chloris chloris I: 10, 11, 12, 14, 15, 17, 95; II: 6, 15, 21, 50; III₂: 74, 75, 81, 83, 84, 86, 90, 126, 139; IV: 11, 19, 21, 22, 45, 46, 68, 78, 79, 100; V₁: 21, 22; V₂: 127, 139
C. ciconia I: 72–73, 122, 126, 127; II: 40, 50, 53–54, 56, 57; III₁: 20–21, 31, 34, 40, 60; III₂: 73, 74, 111, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 136, 137, 148, 150–151, 174; IV: 61, 63, 68, 76, 78, 94, 99, 105–106, 112; V₁: 20, 24, 79, 81, 93, 96; V₂: 115, 195, 209–215, 237, 239–240
C. episcopus V₂: 211
C. nigra I: 122, 126; II: 45, 56, 57, 59; III₁: 8, 40, 49, 51, 52–53, 59, 64; III₂: 74, 81, 91–95, 111, 166, 174; IV: 19, 33, 63, 68, 87, 90, 94, 101–102, 106; V₁: 80, 91–94; 97; V₂: 114, 137, 209–215, 237
Cinclus cinclus I: 11, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 127; II: 4, 5, 7; III₁: 62; III₂: 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86; IV: 18, 19, 20, 21, 22; V₁: 53–55
Circus aeruginosus I: 98, 123; II: 39, 43; III₁: 49, 59; III₂: 111, 136, 153, 153–154, 166; IV: 15; V₁: 79; V₂: 115, 196
Circus aeruginosus I: 31, 34; II: 12, 39, 43, 50, 54; III₁: 41; III₂: 74, 137; IV: 5, 16, 36, 68, 90; V₂: 126, 128, 139
C. cyaneus I: 31, 34, 115; II: 12; III₁: 48, 52; III₂: 74, 111, 136, 148; IV: 15, 16, 81, 90, 107; V₂: 126, 128, 131, 200
C. macrourus III₁: 49; IV: 5, 16
C. pygargus II: 12; III₂: 136, 148; IV: 5, 16, 68, 81, 107; V₂: 131, 132
Clangula hyemalis I: 122; III₁: 52; II₂: 136
Coccothraustes coccothraustes I: 10, 11, 12, 15, 16, 19, 20, 23, 24; II: 7, 14, 15, 40; III₁: 4, 5, 6, 7, 8, 42; III₂: 75, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 139; IV: 12, 19, 20, 21, 22, 23, 45, 46, 63, 68; V₂: 127, 128, 131
Columba livia I: 31, 33, 34, 35, 71; III₁: 41, 58; III₂: 89, 90; IV: 7, 32, 77, 78, 83; V₁: 8, 9, 10, 11, 13, 15, 19; V₂: 126, 128, 131, 138, 139, 198, 219
C. oenas I: 19, 22, 23, 24, 96, 121; III₁: 54, 60, 61; III₂: 80, 81, 83, 84, 85, 86, 148; IV: 7, 19, 20, 21, 22, 63, 64, 73, 83; V₂: 116
C. palumbus I: 14, 17, 19, 21, 23; II: 33, 50; III₁: 5, 6, 8, 41, 61; III₂: 127, 138, 150; IV: 7, 64, 68, 83; V₁: 21, 22, 23; V₂: 122, 126, 127, 131, 133, 139
Coracias garrulus II: 49; III₂: 74, IV: 8, 93; V₁: 79; V₂: 237
Corvus corax I: 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 68, 76–77, 117, 118; II: 5, 23, 33; III₁: 42; III₂: 75, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 90; IV: 9, 19, 20, 21, 22, 23, 46, 62, 83, 91, 106, 107–110; V₁: 21, 22, 23, 81, 97; V₂: 126, 131, 139, 199, 211, 236
C. cornix I: 32, 110; II: 5, 10, 16, 18, 33; III₁: 42, 54, 58; III₂: 73, 75, 122; IV: 9, 36, 62, 63, 68, 73, 78, 83, 93; V₁: 9, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 21, 22, 38; V₂: 118, 126, 131, 132, 133, 138, 139, 153, 156, 170, 230
C. monedula I: 116; II: 5, 18, 20, 33; III₁: 42; III₂: 73, 75, 90; IV: 9, 62, 68, 78, 83; V₁: 8, 9, 14, 19, 89; V₂: 139, 199, 214
C. frugilegus I: 68, 77, 117, 118, 125; II: 5, 18, 24, 49; III₁: 31, 42; III₂: 75, 89, 90, 150; IV: 9, 62, 63, 67, 68, 78, 79, 83, 93; V₁:

- 9, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 97; V₂: 131, 132, 133, 134, 138, 139, 153, 168
- Coturnix coturnix* I: 31, 33; III₁: 41; III₂: 74, 137; IV: 6, 35, 36, 78; V₁: 8, 81; V₂: 126, 128, 131
- Crex crex* II: 13, 25; III₁: 15, 41, 52; III₂: 73, 74, 136, 148, 173; IV: 6, 112; V₁: 98–100; V₂: 116, 219
- Cuculus canorus* I: 10, 14, 17, 22, 31, 90–95; II: 21–24; III₁: 31, 32, 35, 41, 61; III₂: 74, 79, 80, 81, 117–120; 138; IV: 7, 19, 20, 40–42, 63; V₁: 79, 81, 82–83, 95; V₂: 131, 139
- C. saturatus* V₁: 95
- Cygnopsis cygnoides* V₂: 202
- Cygnus cygnus* II: 47; III₁: 40, 49, 51; III₂: 77; IV: 4; V₁: 8; V₂: 195
- C. olor* I: 122; II: 12, 47, 50; III₁: 140; III₂: 74, 77, 137, 151–152, 166; IV: 3, 68, 71, 90, 92, 93; V₁: 77; V₂: 195, 203–204
- Delichon urbica* I: 31, 33, 34, 43; II: 5, 49; III₁: 41; III₂: 73, 75, 76, 90, 138; IV: 8, 63, 65, 68, 78, 81, 99; V₁: 8, 87; V₂: 208
- Dendrocopos canicapillus* IV: 53, 57, 60; V₁: 62, 63
- D. kizuki* IV: 53, 57, 60; V₁: 62, 63
- D. leucotos* I: 19, 20, 23, 24; III₁: 5, 7, 8; III₂: 7580, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 149; IV: 8, 19, 20, 21, 22, 23, 53, 57, 60, 90; V₁: 62, 63; V₂: 201
- D. major* I: 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25; II: 14, 15, 17, 18, 24; III₁: 5, 7, 8; III₂: 75, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86; IV: 8, 19, 20, 21, 22, 23, 53, 56, 57, 58, 59, 60, 96–97; V₁: 22, 39–43; 55, 61, 62, 63, 69; V₂: 126, 128, 147–151, 183
- D. medius* I: 23; II: 14; III₂: 75, 80, 81, 83, 84, 85, 86; IV: 8, 19, 20, 21, 22, 57, 60; V₁: 22, 55, 62, 63; V₂: 114
- D. minor* III₁: 41; III₂: 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86; IV: 8, 19, 20, 21, 22, 53, 56, 57, 60; V₁: 62, 63; V₂: 115
- D. nuttali* IV: 53
- D. pubescens* IV: 57
- D. scalaris* IV: 57
- D. syriacus* II: 20; III₁: 59; III₂: 80, 81, 83, 84, 85, 86, 108–111, 148; IV: 8, 19, 21, 22, 53, 57; V₁: 61, 62; V₂: 212
- D. villosus* IV: 57
- Dendroica kirtlandii* IV: 71
- Diomedea albatrus* IV: 70
- Dromaius novhaehollandiae* V₂: 217
- Dryocopus martius* I: 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 96; III₂: 74, 75, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 148; IV: 8, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 90; V₁: 79; V₂: 139
- Ectopistes migratorius* IV: 70
- Egretta alba* I: 53, 54, 55, 112, 119, 122; II: 12, 43; III₁: 40, 51; III₂: 111, 137; IV: 71, 92, 94; V₁: 24
- E. garzetta* I: 53, 54, 55, 115, 122; II: 43; III₁: 51; III₂: 96–99; IV: 71; V₁: 26–30
- Elanus caeruleus* V₂: 214
- Emberiza aureola* II: 7, 10; IV: 43–44, 107; V₂: 114, 117
- E. calandra* I: 95; III₂: 79; IV: 12; V₂: 127, 128
- E. cia* V₂: 127
- E. cioides* IV: 40, 41
- E. cirrus* III₁: 59; III₂: 142
- E. citrinella* I: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 68, 117; II: 7, 14, 15; III₁: 3, 4, 6, 7; III₂: 73, 75, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 90, 147, 150; IV: 12, 19, 45, 63, 68; V₁: 21, 22, 23, 56, 57, 58, 59; V₂: 127, 128, 132, 133
- E. fucata* IV: 40, 41, 42
- E. hortulana* I: 32, 33, 34, 35, 116; II: 7, 10; III₂: 75, 90, 139; IV: 12; V₁: 17
- E. melanocephala* IV: 107
- E. rustica* III₂: 155
- E. schoeniclus* I: 32; II: 7, 13, 49, 50; III₂: 105, 139; IV: 12, 43, 68
- E. variabilis* V₁: 95
- Eremophila alpestris* II: 4, 5; III₂: 136; IV: 8, 9; V₁: 9
- Erithacus akahige* V₁: 95
- E. rubecula* I: 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 24, 25, 91, 92; II: 6, 14, 21, 50; III₁: 3, 4, 5, 6, 7, 8; III₂: 73, 76, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 119, 139; IV: 10, 19, 20, 21, 22, 61, 68, 91; V₁: 21, 22, 79, 87; V₂: 116, 126
- Eudromias morinellus* IV: 6; V₁: 8; V₂: 141–146
- Falcapennis falcapennis* IV: 70; V₁: 95
- Falco cherrug* III₁: 49; IV: 16, 17, 90; V₂: 126, 197
- F. columbarius* III₁: 51, III₂: 125–127, 136; IV: 5, 16; V₂: 139, 230
- F. naumanni* III₁: 59; IV: 16
- F. peregrinus* III₁: 51, 52; III₂: 111, 175; IV: 5, 16, 63, 68, 90, 101; V₂: 126, 200, 210
- F. punctatus* IV: 73
- F. subbuteo* II: 12, 43; III₂: 136; IV: 5, 16, 81, 90; V₂: 131, 133
- F. rusticollis* III₁: 51; III₂: 175; IV: 5; V₂: 197
- F. tinnunculus* I: 31, 33, 34; II: 39; III₂: 74, 137; IV: 6, 16, 20, 63, 65, 68, 76, 79, 81; V₁: 21, 22, 79; V₂: 126
- F. vespertinus* II: 43; III₁: 59; III₂: 143; IV: 5, 6, 16, 81
- Ficedula albicollis* I: 19, 22, 23, 24; II: 6, 8, 10, 14; III₁: 4, 5; III₂: 80, 81, 83, 84; IV: 10, 19, 20, 21, 22, 92; V₂: 116
- F. hypoleuca* II: 6, 8; III₂: 75, 90; IV: 10, 92; V₁: 56, 57, 58, 60; V₂: 116
- Fringilla coelebs* I: 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 23, 24, 35, 65–66; II: 6, 14, 15, 18, 21, 32, 49, 50; III₁: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 42, 47, 59; III₂: 73, 75, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 130, 139, 156, 166; IV: 11, 18, 19, 20, 21, 22, 45, 46, 67, 78; V₁: 21, 56, 57, 58, 59, 79; V₂: 122, 127, 132, 133, 171
- F. montifringilla* I: 11, 12, 15, 19, 20, 23, 24, 25; II: 4, 6, 15; III₁: 6, 7, 8; III₂: 82, 83, 84, 85, 86, 87, 140, 150, 165; IV: 11, 20, 21, 22, 23, 68, 78, 99; V₂: 127, 128
- Fulica atra* I: 31, 34; II: 12, 25; III₁: 9–14, 15, 41, 54; III₂: 73, 74, 77, 78, 137; IV: 6, 26, 93; V₁: 8, 18; V₂: 225
- Fulmarus glacialis* V₁: 52
- Galerida cristata* II: 4, 5, 10; III₁: 41; III₂: 75, 89, 90, 143; IV: 8; V₁: 8
- Gallinago gallinago* I: 86, 87, 89, 97; II: 50; III₁: 41; III₂: 73, 74, 77, 137; IV: 7, 68, 90, 101; V₂: 114, 139

- G. hardwickii* V₁: 95
G. media I: 86, 89; III₁: 41; III₂: 136
Gallinula chloropus I: 31; II: 12, 49; III₁: 15, 41; III₂: 77, 136; IV: 6; V₁: 8; V₂: 224
Gallus domesticus V₂: 139, 214, 219
Garrulus glandarius I: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 68; II: 5, 14, 15, 46; III₁: 4, 5, 6, 7, 8, 42; III₂: 75, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 127, 164; IV: 9, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 45, 46, 62, 68; V₁: 21, 22; V₂: 126, 129, 139, 153, 156
Gavia arctica III₁: 51; III₂: 136; IV: 3, 112; V₁: 9
G. stellata III₂: 136; IV: 3
Gelochelidon nilotica III₁: 50
Geronthicus eremita III₁: 59; V₂: 235
Glareola nordmanni V₂: 122, 212
G. pratincola V₂: 116, 122
Glaucidium passerinum III₁: 62; IV: 7, 8
Grus canadensis IV: 72
G. grus I: 97; II: 12, 48–49; III₁: 19, 32, 34, 41, 53, 59, 61; III₂: 74, 133, 134, 137; IV: 6, 38–39, 62, 63, 67, 68, 99, 106, 111; V₁: 94; V₂: 114, 131, 195, 235
G. japonensis III₂: 141
G. monacha III₂: 142; V₂: 235
G. vipio III₂: 141; V₂: 235
Gryzaja odessana V₂: 108
Gypaetus barbatus IV: 14
Gyps fulvus III₁: 51, III₂: 111; IV: 14

Haematopus ostralegus III₁: 19, 52; III₂: 136; IV: 6, 92, 107; V₂: 116, 130, 131, 132, 133, 214, 230
Haliaeetus albicilla I: 62–63, 98, 114; II: 34–40; III₁: 49; III₂: 111, 136, 152, 166, 175; IV: 5, 14, 36, 71, 92, 101, 112; V₁: 25, 79, 94; V₂: 116, 196, 197
H. leucocephalus V₂: 197
Heteroscelus incanus V₁: 95
Hieraaetus pennatus I: 98, 123; II: 39, 43; III₁: 59; II₂: 136, 153; IV: 5, 15, 107; V₁: 25
Hierococcys fugax V₁: 95
Hirundo daurica IV: 113; V₁: 95; V₂: 208
H. rustica I: 31, 33, 34, 35, 37–45, 118; II: 5, 30, 49, 54, 55; III₁: 41, 42; III₂: 73, 75, 76, 89, 90, 138, 163; IV: 8, 45, 46, 61, 63, 65, 67, 68, 78, 81, 99; V₁: 8; V₂: 207, 208
Hippolais calligata V₂: 116
H. icterina II: 5; III₂: 126; IV: 10, 45, 46, 63; V₂: 115, 169, 170, 172
Himantopus himantopus I: 34; II: 55; IV: 92; V₁: 86; V₂: 122, 237
Hydroprogne caspia III₁: 50; III₂: 136; V₂: 116, 214
Ixobrychus minutus III₁: 40; IV: 3, 90; V₂: 131

Jynx torquilla I: 11, 14, 15, 17, 19, 22, 23; III₁: 5; III₂: 75, 80, 81, 82, 83, 84, 89, 90, 136; IV: 8, 19, 21, 45, 46; V₁: 56, 57, 58, 59, 60; V₂: 116

Lagopus lagopus IV: 70; V₂: 139
L. mutus V₁: 80
Lanius collurio I: 10, 11, 32, 33, 91, 92, 94, 95; II: 5, 49; III₁: 3, 38–39, 42, 56; III₂: 73, 75, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 90, 138; IV: 9, 19, 21, 45, 46, 63, 97–98; V₁: 25, 87
L. cristatus IV: 40
L. excubitor III₁: 58; III₂: 75, 138; IV: 9, 22, 68, 107; V₂: 126, 129
L. minor I: 91, 92, 94; II: 4, 5; III₂: 75, 138; IV: 9, 45; V₁: 25; V₂: 118, 131
L. senator III₁: 51, 59; III₂: 127
Larus argentatus I: 89, 115, 119; III₁: 26, 50; III₂: 136, 138; IV: 71; V₁: 25; V₂: 127, 128, 129
L. cachinnans III₁: 59; III₂: 77; IV: 7, 13; V₂: 201, 239
L. canus I: 31, 33, 34, 119; III₁: 19; III₂: 77, 138, 148; IV: 7, 13, 68, 80; V₁: 75; V₂: 133, 204–205
L. fuscus III₁: 51; III₂: 138; IV: 13; V₂: 214
L. genei V₂: 116
L. heuglini IV: 13
L. ichthyaetus V₁: 9; V₂: 116, 205–206
L. marinus IV: 13
L. melanocephalus III₁: 50; III₂: 166; IV: 70; V₂: 116
L. minutus III₂: 136; V₂: 221
L. ridibundus II: 13; III₁: 26; III₂: 73, 74, 77, 128, 138; IV: 7, 26, 65, 67, 68, 78, 81, 93, 94; V₁: 18, 19, 75; V₂: 131, 132, 133, 168, 178

Leipoa ocellata V₂: 219
Leptopoeile sophiae II: 21
Limicola falcinellus III₂: 136; V₂: 124
Limosa lapponica II: 30; III₂: 136, 149
L. limosa I: 86, 87, 89, 115; II: 30; III₂: 74, 138; IV: 7, 68, 93, 113; V₂: 139
Locustella certhiola V₁: 95
L. fluviatilis II: 5; IV: 9, 10; V₁: 21
L. luscinioides II: 5, 8; IV: 9; V₁: 8
L. naevia I: 32, 34; IV: 10; V₂: 114, 115
Loxia curvirostra I: 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 123; II: 4, 7, 10; III₂: 75; IV: 12, 100–101
L. leucoptera IV: 12
Lullula arborea II: 5, 10; III₂: 75, 138; IV: 9, 91; V₂: 115, 126, 128
Luscinia luscinia II: 6, 15; III₁: 3, 42, 59; III₂: 73, 74, 76, 81; IV: 10, 19, 45, 46; V₁: 21; V₂: 122
L. megarhynchos IV: 10; V₂: 114, 115, 122
L. svecica II: 5; III₁: 51; III₂: 119; IV: 10; V₂: 131, 133
Lymnocyptes minimus III₂: 74; IV: 7
Lyrurus mlodosiewiczzi III₂: 122; IV: 72
L. tetrix II: 23; III₂: 74; IV: 115; V₁: 86; V₂: 139, 197

Megapodus eremita V₂: 219
Melanitta fusca I: 122; III₁: 52, 54
M. nigra I: 122; III₂: 136
Melanocorypha calandra I: 35
M. leucoptera V₂: 115, 116, 122
M. yeltoniensis III₁: 50
Meleagris domestica V₂: 139
M. gallopavo V₂: 212
Melierax gabar V₂: 238
Mergus albellus III₂: 77, 137; IV: 5, 92
M. merganser III₂: 77, 136; IV: 5; V₁: 8
M. serrator III₁: 52; III₂: 137; IV: 5
Merops apiaster II: 49; III₁: 41; III₂: 138; IV: 8, 45, 46, 93, 99; V₁: 17; V₂: 131, 132, 133, 201

- M. superciliosus* V₂: 201
Milvus migrans II: 12, 39; III₁: 41, 51; III₂: 74, 134, 136; IV: 14, 33, 81, 90; V₂: 131, 132, 133
M. milvus II: 37, 39; III₁: 49, 59; IV: 14, 63, 106, 112
Molothrus ater IV: 71
Monticola saxatilis III₁: 51; III₂: 118, 143; IV: 10
M. solitarius IV: 10
Motacilla alba I: 19, 23, 30, 32, 43, 94, 118; II: 5, 21, 30; III₁: 42, 59; III₂: 73, 74, 75, 80, 81, 83, 84, 90, 138; IV: 9, 17, 19, 21, 63, 65, 67, 68, 78, 99; V₁: 8, 56, 57, 58, 87; V₂: 131, 132, 133, 207
M. cinerea I: 10, 11, 14, 15, 17, 19, 22, 23, 91; II: 21; III₂: 79, 80, 81, 82, 83, 84, 118, 142; IV: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 65
M. citreola II: 4, 5; V₂: 146
M. feldegg I: 32, 35, 93, 94; III₂: 90; V₂: 151, 201
M. flava I: 32, 35; II: 5; III₁: 42; III₂: 75, 138; IV: 9, 43, 68; V₁: 90; V₂: 116, 122, 131
M. lutea V₁: 8
Muscicapa striata I: 17, 19, 22, 23, 43; II: 6, 15; III₂: 75, 80, 81, 82, 83, 84, 90, 119, 139; IV: 10, 19, 20, 21, 22, 45, 46; V₁: 21, 56, 58, 59
Neophron percnopterus IV: 14
Netta rufina II: 11; V₂: 115
Nucifraga caryocatactes I: 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 123; II: 5, 7, 10; III₁: 50, 51, 62; III₂: 82, 83, 84, 85, 86, 87, 140, 150; IV: 9, 20, 21, 22, 23, 42
Numenius arquata I: 86, 89; III₂: 74, 136; IV: 7; V₁: 8; V₂: 116, 139
N. borealis V₂: 212
N. phaeopus V₂: 139
N. tenuirostris II: 51; III₁: 52; III₂: 148, 172, 173
Numida meleagris V₂: 219
Nyctea scandiaca IV: 102
Nycticorax nycticorax I: 53, 54, 55; II: 12, 30; III₁: 40; III₂: 96—99; IV: 3, 28; V₂: 199
Oenanthe isabellina III₂: 136, 140; V₂: 121, 122
O. finschi V₁: 69
O. oenanthe I: 30, 32, 33, 34; II: 5; III₂: 89, 90, 139; IV: 10, 20, 22, 45, 93; V₁: 56, 57, 58; V₂: 131
O. pleschanka III₁: 51
Oriolus oriolus I: 14, 17, 22; II: 5, 16, 17, 18, 49; III₁: 5, 42; III₂: 75, 80, 81, 82, 139; IV: 9, 19, 63; V₁: 21; V₂: 131
Otis tarda IV: 71; V₁: 81, 89; V₂: 121, 134
O. tetrax III₁: 59; IV: 70, 71; V₁: 81; V₂: 116, 121, 134
Otus scops II: 47; III₂: 81, 84; IV: 7, 19, 21
Oxyura leucocephala IV: 70; V₂: 116
Pandion haliaetus I: 98, 123; II: 39, 40, 43; III₁: 49, 50, 59; III₂: 136, 137, 148; IV: 14, 71, 72, 90, 91; V₂: 122, 131, 196
Panurus biarmicus I: 32, 34, 114; II: 13; IV: 11; V₁: 8
Parus ater I: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 57, 58, 59, 60, 68; II: 4, 6; III₁: 5, 6, 7, 8; III₂: 75, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 147; IV: 11, 19, 20, 21, 22, 23, 90; V₁: 8; V₂: 126, 128, 129
P. caeruleus I: 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 117; II: 6, 14, 15; III₁: 4, 5, 6, 7, 8, 42, 55; III₂: 75, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87; IV: 11, 19, 20, 21, 22, 23, 68, 100; V₁: 19, 21, 22, 23, 56, 57, 58; V₂: 126, 129
P. cristatus I: 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 57, 58, 59, 60, 68, 117; II: 6, 10, 15; III₂: 73, 75, 137; IV: 11
P. cyanus IV: 46
P. major I: 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 32, 35, 57, 58, 59, 60, 68, 117; II: 6, 14, 15, 16, 17, 18, 46; III₁: 4, 5, 6, 7, 8, 42, 55, 59; III₂: 73, 74, 75, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90; IV: 11, 19, 20, 21, 22, 23, 68, 78; V₁: 12, 13, 15, 16, 18, 19, 212, 22, 23, 55, 56, 57, 58, 59, 60; V₂: 126, 129, 132, 133, 200, 237
P. montanus I: 11, 12, 15, 16, 9, 20, 23, 24, 113; II: 6, 15; III₁: 4, 5, 6, 7, 8; III₂: 82, 83, 84, 85, 86; IV: 11, 22, 23; V₂: 114, 186
P. palustris I: 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 57, 58, 59, 60, 68, 113, 120; II: 6, 14; III₂: 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87; IV: 11, 19, 20, 21, 22, 23, 68; V₁: 22
Passer domesticus I: 35, 43; II: 6, 53; III₁: 26, 27, 42; III₂: 73, 75, 89, 90; IV: 11, 78; V₁: 8, 9, 10, 12, 13, 14, 19, 55; V₂: 127, 173, 219
P. hispaniolensis V₂: 116
P. montanus I: 32, 34, 35, 43, 68; II: 6; III₁: 42; III₂: 73, 75, 89, 90; IV: 11, 45, 46, 78, 93; V₁: 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 55, 56, 57, 58; V₂: 127, 131, 207, 208
Paradoxornis polivanovi III₂: 141
Pastor roseus III₁: 51; IV: 9, 87; V₂: 122
Pavo cristatus V₂: 198, 224
Pelecanus crispus III₂: 76; IV: 72
P. onocrotalus III₁: 50; IV: 3
Perdix perdix I: 31, 33, 34, 68, 69; III₁: 41; III₂: 74; IV: 6, 35, 36, 92, 112; V₁: 38; V₂: 139, 219, 226
Pernis apivorus I: 17, 18, 19, 22, 23; II: 12, 39; III₁: 51, 53; III₂: 153; IV: 5, 15, 71, 81, 90; V₁: 25, 79; V₂: 122, 137, 139
Phalaropus fulicarius III₁: 50; IV: 6; V₁: 95
Ph. lobatus III₁: 50; III₂: 137; IV: 92; V₂: 201
Phalacrocorax carbo I: 115, 122; II: 30; III₂: 77, 78; IV: 102; V₁: 24; V₂: 115, 201
Ph. pygmaeus V₂: 116
Phasianus colchicus III₁: 41; III₂: 90, 127; IV: 34, 35, 36; V₁: 86; V₂: 126, 194
Philomachus pugnax I: 86, 87, 88; II: 30; III₁: 59; III₂: 74, 137, 149; IV: 6, 93; V₁: 8, 37; V₂: 131, 132, 133, 194, 198
Phoenicopterus minor V₂: 233
Ph. roseus V₂: 194
Phoenicurus phoenicurus I: 19, 22, 23, 43, 91, 92, 93; II: 6, 10, 21; III₁: 5; III₂: 76, 81, 83, 84, 117, 118, 119, 120, 139; IV: 10, 19, 20, 21, 22; V₁: 87; V₂: 116
Ph. erythrogaster III₂: 117, 118, 119, 120
Ph. ochruros I: 43, 95, 11, 121; II: 6, 9, 21, 33; III₁: 59; III₂: 76, 82, 83, 84, 90, 117, 118, 119,

- 120, 139; IV: 10, 20, 21, 22, 46, 90; V₂: 122, 126, 128
- Phragmaticola aedon* II: 21; IV: 40
- Phylloscopus bonelli* III₂: 118
- Ph. borealis* V₁: 95
- Ph. collybita* I: 10, 11, 14, 15, 17, 19, 21, 23; II: 14, 15; III₁: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 59; III₂: 75, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 102, 139, 144; IV: 10, 19, 20, 21, 22, 45, 46, 63, 68; V₁: 21, 22, 56, 57, 58; V₂: 172, 214
- Ph. fuscatus* III₁: 57
- Ph. inortanus* III₁: 57
- Ph. proregulus* III₁: 57
- Ph. sibilatrix* I: 14, 17, 19, 21, 23; II: 6, 14, 15; III₁: 4, 5; III₂: 75, 80, 81, 82, 83, 84, 90; IV: 10, 19, 20, 21, 22, 91; V₁: 21; V₂: 116, 171, 172
- Ph. tenellipes* III₁: 57
- Ph. trochiloides* II: 4, 6, 8, 10; V₂: 114
- Ph. trochilus* I: 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 21; II: 6; III₁: 3, 4, 5, 33; III₂: 75, 80, 82, 90, 126, 139; IV: 10, 21
- Pica pica* I: 32, 33, 34, 35, 68, 96; II: 5, 10, 20, 33; III₁: 27, 42; III₂: 75, 88, 127, 150; IV: 9, 17, 36, 40, 45, 46, 47–49, 62, 73, 78, 83; V₁: 12, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 38, 79; V₂: 118, 126, 131, 132, 133, 139, 153, 156, 209, 214, 215
- Picoides tridactylus* I: 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24; II: 47; IV: 53, 57, 60; V₁: 39, 62
- Picus canus* I: 11, 12, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24; II: 52; III₁: 5, 6, 8; III₂: 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86; IV: 8, 19, 20, 21, 22, 56, 57; V₁: 8; V₂: 115, 139
- P. viridis* I: 22, 23, 96, 123; II: 52; III₁: 41; III₂: 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86; IV: 8, 19, 21, 22, 73; V₁: 38
- Pinicola enucleator* IV: 12
- Platalea leucorodia* I: 121; II: 43, 44; III₁: 59; III₂: 141; IV: 70; V₂: 115
- Plectrophenax nivalis* III₂: 140; IV: 12; V: 9
- Plegadis falcinellus* III₁: 59; III₂: 141; V₂: 115
- Pluvialis apricaria* I: 86; III₂: 136
- Podiceps cristatus* I: 31, 34; II: 50; III₁: 40; III₂: 73, 74, 77; IV: 3, 26, 68
- P. grisegena* I: 122; III₂: 77, 136; IV: 25–30
- P. nigricollis* III₂: 136; IV: 3, 26, 37, 92, 93
- Podilymbus gigas* IV: 70; V₂: 233
- Porzana fusca* V₁: 95
- P. parva* II: 12, 13, 25, 26, 27; III₁: 15, 16, 17; IV: 6
- P. porzana* II: 12, 25, 26, 27; III₁: 15, 17, 18, 19; IV: 6; V₁: 8; V₂: 114
- P. pusilla* II: 13
- Prunella modularis* I: 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 23; II: 4, 5; III₁: 6, 7, 8; III₂: 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 119, 138, 143; IV: 9, 19, 20, 21, 22, 68; V₂: 126, 128
- P. rubida* V₁: 95
- Pyrrhula pyrrhula* I: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 24; II: 7, 10, 14, 15, 49; III₁: 6, 7, 8, 35, 42, 50; III₂: 75, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 136; IV: 12, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 65, 68, 99; V₁: 15, 22, 23
- Rallus aquaticus* II: 12; III₁: 15; III₂: 74; IV: 6
- Recurvirostra avosetta* III₁: 59; IV: 13, 92; V₂: 115, 116
- Regulus ignicapillus* III₂: 82, 83, 84, 142, 148; IV: 21
- R. regulus* I: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 57, 58, 59, 60, 68, 69, 112, 120; II: 6, 8, 10, 14, 15; III₁: 6, 7, 8; III₂: 75, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 139; IV: 10, 21, 22, 23, 68; V₁: 8, 22; V₂: 126, 128, 129
- Remiz pendulinus* II: 6, 9; III₂: 75, 76, 140; IV: 11
- Riparia riparia* I: 31, 34, 67; II: 5, 49; III₁: 42; III₂: 89, 90, 138, 166; IV: 8, 45, 46, 65, 93; V₁: 25, 44–52; V₂: 131, 132, 133, 173, 208
- Rufibrenta ruficollis* IV: 101; V₁: 72
- Saxicola caprata* II: 21
- S. insignis* III₂: 141
- S. rubetra* I: 10, 32, 33, 35; II: 6, 21; III₂: 76, 79, 81, 90, 118, 119, 126, 139; IV: 10, 43, 45; V₁: 87–88
- S. torquata* II: 4, 5, 9, 21, 24; III₂: 79, 81, 90, 139; IV: 10, 40, 42, 63, 78; V₁: 56, 57, 58, 87
- Scolopax rusticola* I: 11, 15, 19, 22, 23, 64, 86, 87, 89, 114; III₁: 41, 54; III₂: 74, 82, 83, 84, 138; IV: 7, 21, 22, 99, 101; V₁: 80; V₂: 115, 126, 128, 129, 139
- Scotocerca inquieta* II: 21
- Serinus serinus* II: 6, 9; III₂: 75, 81; IV: 11, 19, 68, 90
- Siphia parva* I: 14, 15, 17, 19, 22, 23; II: 6, 8; III₂: 80, 81, 82, 83, 84, 139; IV: 10, 18, 19, 20, 21; V₁: 87; V₂: 115
- Sitta europaea* I: 12, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 24, 117; II: 6, 14, 15; III₁: 4, 5, 6, 7, 8, 42; III₂: 75, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87; IV: 11, 19, 20, 21, 22, 23, 24; V₁: 22, 23, 56; V₂: 114, 147
- Sphenurus sieboldii* V₁: 95
- Spinus spinus* I: 11, 12, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 24, 25, 68; II: 6, 9, 10, 14, 15; III₁: 6, 7, 8, 58; III₂: 75, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 139; IV: 11, 20, 21, 22, 23, 67, 68; V₁: 15, 16, 17, 22, 23; V₂: 127, 128, 199
- Spizella pallida* III₂: 163
- Squatarola squatarola* I: 86; III₂: 136
- Stercorarius parasiticus* IV: 7
- S. pomarinus* III₁: 50
- Sterna albifrons* I: 70; III₁: 59; III₂: 103, 105, 106, 136, 166; V₂: 130, 131, 132, 133, 205, 221
- S. camtschatica* V₁: 95
- S. hirundo* I: 29, 31, 70; II: 13; III₂: 73, 74, 103, 104, 105, 106, 107, 136; IV: 68, 93, 94; V₁: 18; V₂: 130, 131, 132, 204, 221
- S. paradisea* I: 29; III₁: 56
- Streptopelia decaocto* I: 35; II: 18, 20, 49; III₁: 27, 28, 29, 41, 59; III₂: 74, 90, 155; IV: 7, 45, 83, 93, 111; V₁: 21, 22; V₂: 212, 237
- S. turtur* II: 15; III₁: 3, 4, 41; III₂: 73, 74, 80, 81, 138; IV: 7, 19, 45, 63, 64; V₂: 122, 131, 132, 133, 139
- Strigops habroptilus* IV: 73
- Strix aluco* I: 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 74–75, III₂: 80, 81, 83, 84, 85, 86, 175; IV: 8, 19, 20, 21, 22, 23; V₁: 56, 57; V₂: 115, 126, 139, 198

- S. nebulosa* III₁: 61
S. uralensis I: 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24; III₁: 54; III₂: 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 149; IV: 8, 18, 19, 20, 21, 22, 23; V₁: 38
Struthio camelus V₂: 194, 216
Sturnus vulgaris I: 35, 78–84, 87; II: 5, 16–20, 24, 49; III₁: 5, 27, 28, 29, 33, 36, 42; III₂: 75, 80, 81, 83, 89, 90, 122, 129, 139, 150, 164; IV: 9, 19, 20, 65, 67, 68, 78, 79, 83, 87, 93, 94; V₁: 10, 12, 37, 56, 57, 58, 59; V₂: 126, 128, 131, 133, 134, 168, 199, 239
Surnia ulula IV: 7
Sylvia atricapilla I: 10, 11, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 94; II: 5, 14, 15; III₁: 3, 4, 5, 59; III₂: 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 140; IV: 10, 19, 20, 21, 45, 65; V₁: 21, 22, 56, 57, 58, 87; V₂: 170, 171, 172
S. borin I: 91, 93; II: 5, 13, 14, 15, 21; III₂: 75; IV: 10, 45
S. communis I: 10, 11, 13, 14, 32, 33, 34, 35, 91, 92, 93, 94; II: 5, 14; III₁: 3, 4; III₂: 75, 79, 80, 81, 82, 90, 140; IV: 10, 63; V₁: 17, 21, 22
S. curruca I: 10, 11, 14, 17, 19, 22, 23; II: 5, 21; III₁: 3, 4, 5, 51; III₂: 79, 80, 81, 82, 83, 84, 140; IV: 10, 19, 21, 45, 63
S. nisoria I: 94; II: 5, 8; III₂: 140; IV: 45
Tachybaptus ruficollis III₁: 40; III₂: 74, 77, 136; IV: 3
Tadorna ferruginea II: 11; IV: 4, 92; V₁: 77, 96; V₂: 214
T. tadorna II: 11; III₁: 49; III₂: 77; IV: 92; V₂: 116, 214
Terathopius ecaudatus IV: 72
Tetrao urogallus III₁: 54; IV: 115; V₂: 139
Tetrastes bonasia I: 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24; III₂: 73, 74, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87; IV: 6, 18, 19, 20, 21, 22, 23; V₁: 79; V₂: 138, 139
Thalasseus sandvicensis V₂: 116
Tringa erythropus I: 86, 88; III₂: 136; V₂: 201
T. glareola I: 86, 87, 88; III₂: 74, 137; IV: 6; V₂: 131, 214
T. guttifer V₁: 95
T. nebularia I: 86, 87, 88; III₂: 137; V₂: 131, 133, 201
T. ochropus I: 86, 87, 88; III₂: 74, 136; IV: 6; V₂: 131, 132, 133, 139
T. totanus I: 86, 87, 88; II: 30; III₂: 73, 74, 122, 137; IV: 6, 68; V₁: 38; V₂: 131, 132
T. stagnatilis I: 86, 87, 88, 115; III₂: 136; IV: 101; V₂: 122, 131
Troglodytes troglodytes I: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 43; II: 5, 7, 10, 53, 54; III₁: 5, 7, 8; III₂: 76, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 102, 118, 138; IV: 9, 19, 20, 21, 22, 23; V₁: 22, 54, 79, 81; V₂: 114, 126, 128, 129
Turdus iliacus I: 11, 15, 19, 23, 123; II: 6, 9, 10, 47; III₁: 6, 7, 8; III₂: 82, 83, 84, 85, 88, 140; IV: 11, 20, 22; V₁: 22; V₂: 115, 126, 128
T. merula I: 10, 11, 14, 15, 16, 19, 21, 23, 119–120; II: 6, 14, 15; III₁: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 29, 42, 54, 59; III₂: 73, 75, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 139; IV: 11, 19, 20, 21, 22, 45, 91; V₁: 21, 22, 56, 57, 87; V₂: 126, 128, 139
T. migratorius III₂: 163
T. philomelos I: 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23; II: 6, 14, 15, 18, 55; III₁: 3, 4, 5, 6, 8; III₂: 73, 75, 80, 81, 82, 83, 84, 126, 139; IV: 11, 19, 20, 21, 22, 45, 62, 68, 91; V₁: 56, 57, 58, 59, 90; V₂: 126
T. pilaris I: 10, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 23, 65; II: 6, 10, 15; III₁: 6, 7, 22–26, 42, 59; III₂: 73, 75, 82, 83, 84, 85, 86, 139, 155; IV: 11, 21, 45, 67, 68, 73; V₁: 21, 22, 23, 56, 57, 58, 59; V₂: 126, 128, 152–157, 158–162, 170
T. torquatus I: 10, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 23; II: 47; III₁: 51, 62; IV: 11, 18, 20
T. viscivorus I: 10, 11, 14, 15, 17, 19, 22; II: 6, 10; III₂: 75, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 140; IV: 11, 19, 20, 21, 22; V₂: 115, 126, 127, 128
Turnix tanki III₂: 112–116
Tyto alba III₂: 74; IV: 8
Upupa epops I: 56; II: 49; III₁: 5, 41; III₂: 79, 81, 138; IV: 8, 19, 63, 68, 93, 99; V₁: 79
Vanellus vanellus I: 31, 86, 87; III₁: 41; III₂: 73, 74, 121–124, 137, 167; IV: 6, 61, 67, 68, 78, 83, 99; V₁: 31–38; V₂: 131, 133, 134, 139, 239
Xenus cinereus I: 86, 88, 123; III₂: 136; V₂: 131, 132, 133, 237
Zosterops japonica V₁: 95



АВІФАУНА УКРАЇНИ



З 1997 р. почне виходити під такою назвою додаток до журналу "Беркут". До друку приймаються статті, короткі повідомлення, замітки по фауністиці, поширенню та екології окремих видів птахів України та сусідніх територій. На відміну від "Беркута" та інших наукових журналів і збірників, публікуватимуться також первинні матеріали — результати обліків, окремі спостереження і т. п. Періодичність виходу — 1 випуск за 1–2 роки. Рукописи оформляються згідно правил для авторів журналу "Беркут" і надсилаються на адресу редакції. Оскільки "Беркут" і "Авіфауна України" матимуть спільний портфель, редакція залишає за собою право відбирати матеріали для кожного з видань.